

Limitazione dei trattamenti intensivi. Il punto di vista degli infermieri

**Muzio S tornelli Coordinatore Infermieris tico
Terapia Intens iva Cas a di Cura Di Lorenzo
S.p.a. Avezzano AQ
s tornelli73@gmail.com**

Studio Giviti

Problematiche di fine vita (2005)


I dati raccolti riguardano 3782 pazienti in 84 T.I.

- 80% dei pazienti studiati, considerati non in grado di esprimere consenso valido al piano di cure;
- 8% dei casi è disponibile una “testimonianza formale ed anticipata delle proprie volontà”

Limitazioni dei trattamenti

37,8%

- Trattamento intensivo fino al decesso



62,2%

- Limitazione dei trattamenti intensivi

Chi prende le decisioni?

Solo nel 7% dei casi erano disponibili precedenti disposizioni espresse dal paziente o testimonianze dai familiari e solo l'8% dei malati ha potuto dare il consenso al piano di cure.

e nel restante 92%?

le decisioni sono prese dai MEDICI.

Nello Studio GIVITI si legge: "la collegialità di queste decisioni e il coinvolgimento degli infermieri, se pure auspicabile, è incostante".

Ricerca

Obiettivo della ricerca: valutare il coinvolgimento degli infermieri sul tema del “fine vita” e sulla “limitazione delle cure”

Materiali e metodi:

Banca dati o sito internet	Parole chiave	Documenti Rilevati	Documenti selezionati
Medline	End of care, limitation of treatments, nurses	5	2
Cochrane	End of care, limitation of treatments, nurses	2	0
AACCN (America Association Critical Care Nursing)	End of care, limitation of treatments, nurses, family conferences	3	1
GIVITI	Limitazione dei trattamenti	1	1

Risultati
Studio ¹ETHICUS
(European Society of Intensive Care Medicine)

78,3% coinvolgimento
degli infermieri

*Inizio discussione: nel
2% dei casi infermieri*

30.000 pz

37 reparti

17 paesi europei

Inizio discussione: nel
79% medico di T.I.

*Inizio discussione: nel
4% famiglia, paziente
0,6%*

¹J Benbenishty et al "Nurse involvement in end of life making: the ETHICUS Study. Intensive care med. 2006 Jan; 32 (1): 129-32 Studio Prospettico Osservazionale

Risultati

Studio ¹ETHICUS

(European Society of Intensive Care)



J Benbenishty et al "Nurse involvement in end of life making: the ETHICUS Study. Intensive care med. 2006 Jan; 32 (1): 129-32

Nel reparto di Terapia Intensiva di un grande ospedale privato nella città di San Paolo (Brasile) è stato condotto uno ³studio riguardante il coinvolgimento degli infermieri nelle decisioni del fine vita.

Risultati:

- Gli infermieri non sono coinvolti nel processo decisionale;
- Tuttavia ritengono fondamentale il loro coinvolgimento, insieme ai familiari, nel processo decisionale relativo alla limitazione o sospensione dei trattamenti


³*Perception of nurses about ethical dilemmas related to terminal patients in intensive care, Chavez AAB, Massarollo MCKB, Rec Esc Enderm USP, 2009; 43(1): 28-34*

Comunicazione con i familiari

- Da un altro ³studio condotto nei paesi del nord Europa è emerso che circa il 62% degli infermieri parlano con i pazienti e con i familiari e $\frac{3}{4}$ degli infermieri sono stati coinvolti nelle scelte di “fine vita”.
- studio descrittivo in Irlanda che utilizzava un questionario: alto grado di soddisfazione dei parenti di parlare con gli infermieri piuttosto che con i medici, su temi legati al “fine vita”.

³Veer, A. de, Francke, A., Poortvliet, EP Veer, A. de, Francke, A., Poortvliet, EP
Nurses' involvement in end-of-life decisions. *Cancer Nursing*: 2008, 33(3), 222-228

Percezione degli infermieri



Nurses Perceptions of end-of-life care after multiple interventions for improvement: Lissi Hanse et al, American Association of Critical Care Nurses, May 2009, Volume 18, no.3

Discussion e conclusione

Decisione



*Condividere una decisione
legata al "fine vita"
rappresenta il prossimo
traguardo da raggiungere*

Parenti



Family Conferences

Infermieri



Questionari

Condivisione e confronto?

Decisamente sì!

Grazie per l'attenzione

stornelli73@gmail.com