



STUDIO QUALI-QUANTITATIVO SUGLI ESITI SENSIBILI ALL'INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA

Mancini M., Giuliani I., Destrebecq A.,
Palese A., Negro A.

ANIARTI 10-11-12/11/2010

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESITI

Analisi della letteratura

Nursing sensitive outcome: *variabile tra condizione del paziente, della famiglia e del caregiver, comportamenti e percezioni che sono corrispondenti, in relazione agli interventi infermieristici.*

Donabedian, 1985

- Nursing Outcome Classification (NOC, 1993);
- Indicatori di qualità, processo, risultato (National Database of Nursing Quality Indicators, NDNQI 1998);
- Basati su eventi avversi (es: mortalità, infezioni) e Associati al ruolo degli infermieri (es: autocura, compliance del paziente);

ESITI SENSIBILI ALL'INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA

Analisi della letteratura

BASATI SU EVENTI AVVERSI

- mortalità;
- complicanze;
- errori di somministrazione della terapia farmacologica;
- lesioni da decubito
- cadute;
- infezioni nosocomiali (del tratto urinario, polmoniti, delle ferite chirurgiche, associate a cateteri)
- riammissioni;
- polmoniti associate a ventilatore (VAP);

ASSOCIATI AL RUOLO DEGLI INFERMIERI

- la durata di degenza;
- la soddisfazione del paziente e dei familiari nei confronti dell'assistenza infermieristica;
- le conoscenze del paziente;
- Controllo del dolore;
- Compliance del paziente e della famiglia
- Ripristino del ciclo sonno-veglia

OBIETTIVI DELLO STUDIO

- Identificare degli esiti sensibili alle cure infermieristiche in terapia intensiva;
- Confrontare gli esiti identificati con quelli provenienti dalla letteratura;
- Ricercare il consenso sugli esiti identificati per determinare l'efficacia dell'assistenza infermieristica svolta;

Campione di studio, metodi e strumenti

FOCUS GROUP

- 5 focus group, 22 infermieri
- Campionamento per snow-ball

QUESTIONARIO

- 227 infermieri, 5 Aziende ospedaliere
- Campionamento di convenienza

Consenso, Anonimato, Pre-testing,
Esclusione PS e UTIC

FOCUS GROUP

Risultati

- Mortalità poco riconosciuta come esito infermieristico
- Esiti associati al ruolo degli infermieri = alla letteratura
- Esiti basati su eventi avversi: delirio, disorientamento, calo ponderale, rigidità articolari, edemi posturali, congiuntiviti, sinusiti, stomatiti, stipsi, diarrea

QUESTIONARIO

Risultati

- Tasso di risposta del 69% (157 su 227)
- 96 UTIG, 37 UTICCH, 24 UTINCH
- 108 su 157 infermieri hanno più di 5 anni di esperienza lavorativa
- 54% lavora da più di 5 anni in terapia intensiva

QUESTIONARIO

Risultati

- Infezioni, lesioni da pressione, incidenti (cadute ed estubazioni accidentali), errori di somministrazione della terapia → oltre 85% di consenso
- Mortalità, riammissioni, delirio, disorientamento, tvp, calo ponderale → 40% di consenso
- Sono emersi anche: la sicurezza nel trasporto interno del paziente verso servizi diagnostici e sale operatorie, la trasmissione per contatto di infezioni meticillino resistenti, il ritorno all'alimentazione per via orale e la gestione di apparecchiature elettromedicali

LIMITI E CONCLUSIONI

- LIMITI: legati all'inesperienza del ricercatore, campione non rappresentativo

CONCLUSIONI

- Il dibattito sugli esiti infermieristici è molto acceso
- Obiettivi raggiunti ma lista di esiti non esaustiva
- Ricerche future: esiti per patologia, per fasce di età, studi oggettivi sugli elementi associati all'andamento degli esiti
- Esiti dei sistemi sanitari